



PEUGEOT

308 & 308 SW

E-308 & E-308 SW

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



27.4.2024

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/ sähkön kulutus yhd. / painotettu (PHEV) l/kWh / 100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--

HB

Bensiini

Active PureTech 130	96 / 131	27 350	2 907	30 257	124	5,5	700	505
Active PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	29 250	3 248	32 498	126	5,6	730	535
Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	31 550	3 766	35 316	129	5,7	770	575
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	35 200	4 290	39 490	130	5,8	840	645

Lataushybridi (PHEV)

Active Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	41 700	1 294	42 994	28	1,2	745	610
Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	43 950	1 365	45 315	28	1,3	775	640
GT Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	47 300	1 469	48 769	29	1,3	835	700
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	49 650	1 543	51 193	29	1,3	865	730

Sähkö

E-308 GT First Edition 54 kWh 156 Automaatti*	115 / 156	43 990	0	43 990	0	15,1	595	535
E-308 Allure 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	40 590	0	40 590	0	14,9	545	485
E-308 GT 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	45 350	0	45 350	0	15,0	615	555

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.

Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ -päästö	Polttoaineen/ sähkön kulutus yhd. / painotettu (PHEV)	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv	€	€	€	g/km	l/kWh / 100 km	vapaa	käyttö

SW

Bensiini

Active PureTech 130	96 / 131	28 450	3 158	31 608	126	5,6	720	525
Allure Edition PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	29 704	3 686	33 390	131	5,8	740	545
Active PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	30 400	3 556	33 956	128	5,7	750	555
Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	32 650	4 055	36 705	131	5,8	790	595
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	36 250	4 506	40 756	131	5,8	860	665

Lataushybridi (PHEV)

Active Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	42 670	1 325	43 995	28	1,3	755	620
Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	45 000	1 398	46 398	29	1,3	795	660
GT Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	48 400	1 504	49 904	29	1,3	845	710
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	50 750	1 578	52 327	29	1,3	885	750

Sähkö 

E-308 Allure 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	42 590	0	42 590	0	15,1	575	515
E-308 GT 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	45 590	0	45 590	0	15,2	625	565

Diesel

Active BlueHDi 130 EAT8-automaatti	96 / 131	32 050	3 827	35 877	129	4,8	780	585
Allure BlueHDi 130 EAT8-automaatti	96 / 131	34 200	4 249	38 449	131	5,0	820	625

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslasisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Tehdaslisävarusteet		Active		Allure Allure Edition		GT		Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonaishinta	
- = ei saatavana ◦ = lisävaruste • = vakio		Koodi	Bensiini/ Diesel	Lataus- hybridi	Bensiini/ Diesel	Lataus- hybridi	Bensiini/ Diesel	Lataus- hybridi	€	€	€
Metalliväri Olivine Green (vain HB)		M0M1	•		•		•		0	0 - 0	0 - 0
Metalliväri Blue Avatar (vain SW)		M0BK	•		•		•		0	0 - 0	0 - 0
Metalliväri (ei Olivine Green [HB] ja Blue Avatar [SW])		M0..	◦		◦		◦		600	0 - 75	600 - 675
Helmiäisväri		M5../M6..	◦		◦		◦		800	0 - 100	800 - 900
Lämmitettävä tuulilasi, ei saatavana GT-tasoon Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä		LW02	◦		◦		◦		250	0 - 31	250 - 281
Pack Drive Assist: aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)		ZVEL	-		-	◦	•		400	0 - 50	400 - 450
Pack Vision: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katveavustin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin		J6GT	-		◦		-		1250	0 - 157	1250 - 1407
Pack Vision: • 360° pysäköintikamera • Ajolinja-avustin • Murtohälytin • Clean Cabin -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä		J6QP	-		-		◦ ¹⁾		1600	0 - 200	1600 - 1800
Pack Vision: • 360° pysäköintikamera • Ajolinja-avustin • Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla • Murtohälytin • Clean Cabin -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä		J6QN	-		-		◦ ²⁾		2000	0 - 250	2000 - 2250
Pack Access: • Avaimeton lukitus • Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)		J6DN	-		◦		-		350	0 - 44	350 - 394
Pack HiFi: Focal HiFi –äänentoistojärjestelmä Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)		J6GS	-		-		◦		1000	0 - 125	1000 - 1125
Kuljettajan AGR-istuin, Dynamic-etuistuimet, kangas-/keinonahkaverhoilu 'Falgo'		D9FX	◦		-		-		500	0 - 63	500 - 563
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa, ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä		TC07	-		-		◦		1250	0 - 157	1250 - 1407
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)		NM02	◦		◦		◦		200	0 - 25	200 - 225
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km		-	◦		◦		◦				690

¹⁾ 308

²⁾ 308 SW

Tehdaslisävarusteet					Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonaishinta
- = ei saatavana ◦ = lisävaruste • = vakio	Koodi	Allure Allure Edition	GT	GT First Edition	€	€	€
Metalliväri Olivine Green (vain HB)	M0M1	•	•	•	0	0	0
Metalliväri Blue Avatar (vain SW)	M0BK	•	•	-	0	0	0
Metalliväri (ei Olivine Green [HB] ja Blue Avatar [SW])	M0..	◦	◦	-	600	0	600
Helmiäisväri	M5../M6..	◦	◦	-	800	0	800
Lämmitettävä tuulilasi, ei saatavana GT-tasoon Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä	LW02	◦	◦	-	250	0	250
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)	E301	-	◦	-	150	0	150
Pack Vision: • 360° pysäköintikamera • Ajolinja-avustin • Murtohälytin • Clean Cabin -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	J6QP	-	◦ ¹⁾	-	1600	0	1600
Pack Vision: • 360° pysäköintikamera • Ajolinja-avustin • sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla • Murtohälytin • Clean Cabin -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	J6QN	-	◦ ²⁾	-	2000	0	2000
Pack Access: • Avaimeton lukitus • Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	J6DN	◦	-	-	350	0	350
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa, ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä	TC07	-	◦ ³⁾	-	1250	0	1250
Kuljettajan sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto	WAGJ	-	◦	-	1000	0	1000
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)	NM02	◦	◦	-	200	0	200
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-	◦	◦	◦			690

¹⁾ E-308

²⁾ E-308 SW

³⁾ ei E-308 SW

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Moottorinlämmitin	PureTech 130	B21P0006P5	442
Moottorinlämmitin	BlueHDi 130	B21P0010P5	465
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	PureTech 130	B21P0008P5	730
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	BlueHDi 130	B21P0012P5	753
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0005P5	1 632
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0006P5	1 598
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Calgary	B12P0007P5	2 103
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Calgary	B12P0008P5	2 089
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0009P5	2 089
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0010P5	2 076
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0011P5	2 432
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0012P5	2 389
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa	B12P0013P5	2 269
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa	B12P0014P5	2 226
Taakkateline HB		B32P0001P5	443
Taakkateline SW	Ilman kattokiskoja	B32P0003P5	443
Taakkateline SW	Kattokiskoilla	B32P0002P5	500
Vetokoukku irrotettava HB	Ei E-308	B31P0012P5	1 396
Vetokoukku irrotettava HB Hybrid		B31P0010P5	1 614
Vetokoukku irrotettava SW	Ei E-308	B31P0013P5	1 476
Vetokoukku irrotettava SW Hybrid		B31P0011P5	1 534
Vetokoukun Adapteri 13 → 7 nap.		F20P58	44
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)		B53P0001P5	378
Pysäköintitutka eteen		F61P196	807

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositusintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Kumimattosarja HB		F80P210	91
Kumimattosarja HB	E-308	B51P0002P5	87
Kumimattosarja SW		F80P211	91
Kumimattosarja SW	E-308	B51P0004P5	89
Tekstiilimattosarja HB		F80P208	85
Tekstiilimattosarja HB	E-308	B51P0001P5	99
Tekstiilimattosarja SW		F80P209	85
Tekstiilimattosarja SW	E-308	B51P0003P5	100
Tavaratilan matto HB		B52P0003P5	93
Tavaratilan matto SW		B52P0001P5	93
Tavaratilan matto SW	Hybrid	B52P0002P5	80
Roiskeläppäsarja etu		F90P69	122
Roiskeläppäsarja taka HB		F90P70	122
Roiskeläppäsarja taka SW		F90P71	124
Mode3 latausjohto 5 m 7,4kW 1-vaihe	Hybrid	B91P0002	244
Mode3 latausjohto 5 m 13,8 kW 3-vaihe	E-308	F85P10	250

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Active-vakiovarusteet mm.

- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- 10" kosketusnäyttö
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmuis)
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus
- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Pysäköintitutka takana
- Kevytmetallivanne 16" 'Auckland'
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistyspainike
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnostajat
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmuis



Allure/Allure Edition-vakiovarusteet
Active-tason lisäksi mm.

- Kuljettajan AGR-istuimien
- Kaukovaloavustin
- Peugeot i-Connect Advanced -audio- ja navigointijärjestelmä
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Kevytmetallivanne 17" 'Halong'
- Tummennetut takaikkunat
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu 'Falgo'
- Kojelaudan kangasverhoilulista
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- Kaksi USB C –liitintä takana



GT-vakiovarusteet
Allure-tason lisäksi mm.

- Kuljettajan sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Musta kattoverhoilu
- Kevytmetallivanne 18" 'Kamakura'
- Peugeot-logo etulokasuojassa
- Laminoidut etusivulasit
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalistus
- Istuimien kangas-/keinoahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat
- Kehyksetön sisäpeili
- Digitaalinen e-call hätäpuhelu ja a-call – tiepalvelukutsu



Active Hybrid -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin
- Kevytmetallivanne 17" 'Halong'
- Digitaalinen e-call hätäpuhelu ja a-call – tiepalvelukutsu



Allure Hybrid -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus
- Digitaalinen e-call hätäpuhelu ja a-call – tiepalvelukutsu



GT Hybrid -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



E-308 Allure-vakiovarusteet mm.

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopöylit
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Tummennetut takaikkunat
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistyspainike
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Falgo'
- Kojelaudan kangasverhoilulista
- Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa
- Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kevytmetallivanne 18" 'Ottawa'
- 10" kosketusnäyttö
- Peugeot i-Connect Advanced -audio- ja navigointijärjestelmä
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- Kaksi USB C –liitintä takana
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ - valmius)
- 11 kW sisäinen 3-vaiheinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 3
- Digitaalinen e-call -häätäpuhelu ja a-call –tiepalvelukutsu




E-308 GT-vakiovarusteet E-308 Allure-tason lisäksi mm.

- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalaistus
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- Alumiiniset kynnykslistat ja poljinpinnat
- Musta kattoverhoilu
- Kehyksetön sisäpeili



E-308 GT First Edition –vakiovarusteet E-308 GT-tason lisäksi mm.

- Katvehälytyn
- Risteävän liikenteen varoitus
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'First Edition'



Active		Allure Allure Edition			GT			GT First Edition
Muut versiot	Lataus-hybridi	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	E-308

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö ja sivuturvavyö edessä	•	•	•	•
Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä	•	•	•	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyöt	•	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimanrajoittimin ja esikiristimin	•	•	•	•
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimanrajoittimin	•	•	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•	•	•
Kaukovaloavustin	-	•	•	•
Sadetunnistin	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•	•	•	•
Elektroninen seisontajarru	•	•	•	•
Mäkilähtöavustin	•	•	•	•
Lapsilukko takaovissa	•	•	•	•
Murtohälytin	-	o ⁽¹⁾	o ⁽³⁾	-
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)	o	o	o	-

AJOAVUSTIMET

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (VAEB [kamera]) ja törmäysvaroitin	•	-	•	-	-	-
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	-	•	-	•	•	•
Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus	•	•	•	-	-	-
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	-	o	o	•	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•	•	•	•	•	•
Kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella	•	•	•	•	•	•
Risteävän liikenteen varoitus	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	o ⁽³⁾	o ⁽³⁾	•
Katvehälytin	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	o ⁽³⁾	o ⁽³⁾	•
Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•	•	•	•	•	•
Ajolinja-avustin	-	-	-	o ⁽³⁾	o ⁽³⁾	-
Pysäköintitutka takana	•	•	•	•	•	•
Pysäköintitutka edessä	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	•	•	•
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	-	•	•	•	•	•
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	o ⁽³⁾	o ⁽³⁾	-

LATAUS

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	•	-	-	•	-	-
11,0 kW sisäinen 3-vaiheinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	-	-	•	-	-	•	•
Latauskaapeli Mode 2	-	•	-	•	-	-	•	-	-
Latauskaapeli Mode 3	-	o	-	o	•	-	o	•	•
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus	-	•	-	•	-	-	•	-	-

¹⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6GT). Ei saatavana Aktiivisen vakionopeussäädin (ACC Stop & Go) –varusteen yhteydessä (ZVEL)

²⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6GT)

³⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6QN ja J6QP)

• : Vakio

o : lisävaruste

- : Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.

	Active		Allure Allure Edition			GT			GT First Edition
	Muut versiot	Lataus-hybridi	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	E-308
ULKOPUOLI									
Korinväriset puskurit		•		•			•		•
Kiiltomustat ulkopellin kuoret		•		•			•		•
Helmalevikkeet		-		-			•		•
Peugeot-logo etulokasuojassa		-		-			•		•
Musta etusäleikkö, musta etupuskurin ritilä	•	-		-			-		-
Musta etusäleikkö kromisomistein, musta etupuskurin ritilä	-	•		•			-		-
Kiiltomusta etusäleikkö kromisomistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä		-		-			•		•
Musta takapuskurin lista		•		-			-		-
Kiiltomusta takapuskurin lista		-		•			•		•
Tummennetut takaikkunat		-		•			•		•
Laminoidut etusivulasit		-		-			•		•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit		•		•			•		•
Ulkopeilieihin integroitu LED-sivuvilkku		•		•			•		•
Peugeot LED Technology -ajovalot		•		•			-		-
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä		-		-			•		•
LED-päiväajovalot		•		•			•		•
LED-takavalot		•		•			-		-
LED-takavalot 3D-optiikalla		-		-			•		•
Kattokiskot (vain 308 SW)		-		-			•		•
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa		-		-			o ⁽¹⁾	o	-
SISÄPUOLI									
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili		•		•			•		•
Kehyksetön sisäpeili		-		-			•		•
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä		•		•			-		-
Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä kromisomistein		-		-			•		•
Vaihteenvaihtimet ohjauspyörässä (vain automaattivaihteiset mallit)		•		•			•		•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"		•		•			•		•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"		-		-			•		•
Kojelaudan hiilikuitujäljitelmälista		•		-			-		-
Kojelaudan kangaslista		-		•			-		-
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelistä, kojelaudan Adamite-koristeompeleet		-		-			•		•
Alumiiniset kynnykslistat ja poljinpinnat		-		-			•		•
Musta kattoverhoilu		-		-			•		•

¹⁾ Ei saatavana Lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä

Active		Allure Allure Edition			GT			GT First Edition
Muut versiot	Lataus- hybridi	Muut versiot	Lataus- hybridi	E-308	Muut versiot	Lataus- hybridi	E-308	E-308

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•		•			•
Avaimeton lukitus	-		o ¹⁾		•			•
Avaimeton käynnistys	•		•		•			•
Lämmitettävä ohjauspyörä	-		•		•			•
Automaattinen kaksialueilmastointi	•		•		•			•
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	•	-	•	-	•		•
AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		•		•			•
Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		-			o ²⁾		-
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla (vain SW)	-		-			o ³⁾		-
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•		•		•			•
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	•		•		•			•
Lämmitettävä tuulilasi	o		o			o ⁴⁾		-
Sadetunnistin	•		•		•			•
Sisävalo edessä ja lukuvalot 2. istuinrivillä	•		•		•			•
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalistus	-		-			•		•
Ajotilavalikko:								
• Manuaalivaihteiset mallit: Normal ja Eco								
• Lataushybridi-mallit: Normal, Eco, Sport, Hybrid ja Electric	•		•		•			•
• Muut mallit: Normal, Eco ja Sport								

RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 16" Auckland, rengaskoko 205/55 R16	•	-	-	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 17" Halong, rengaskoko 225/45 R17	-	•	•	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 18" Kamakura, rengaskoko 225/40 R18	-	-	-	-	•	-	-	-
Kevytmetallivanne 18" Ottawa, rengaskoko 215/45R18	-	-	-	•	-	•	•	•
Renkaan paikkaussarja	•		•			•		•

¹⁾ sis. Pack Access –varustepakettiin (J6DN)

²⁾ sis. Pack Vision –varustepakettiin (J6QN ja J6QP)

³⁾ Sis. Pack Vision –varustepakettiin (J6QN)

⁴⁾ Ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä



**Kevytmetallivanne 16"
Auckland**



**Kevytmetallivanne 17"
Halong**



**Kevytmetallivanne 18"
Kamakura**



**Kevytmetallivanne 18"
Ottawa**

Active		Allure Allure Edition			GT			GT First Edition
Muut versiot	Lataus-hybridi	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	E-308
	•		-			-		-
	o		•			•		•
	•		•			•		•
	-		•			•		•
	•		•			•		•
	•		•			•		•
	-		o ⁽¹⁾			o ⁽²⁾	o	-
	•		•			•		•
	-		-			•		-
	-		•			•		•
	•		•			•		•
	-		-			o ⁽²⁾	-	-
	o	•	o	•		•		•
ISTUIMET								
	•		-			-		-
	o		•			•		•
	•		•			•		•
	•		•			•		•
	•		•			•		•
	o		•	-		-		-
	-		-			•	-	-
	-		-			-	o	-
	•		•			•		•
	•		-			-		-
	o		•			-		-
	-		-			•		-
								•
	o		•			•		•
	•		•			•		•
	•		•			•		-

⁽¹⁾ Sis. Pack Access –varustepakettiin (J6DN)

⁽²⁾ Sis. Pack HiFi –varustepakettiin (J6G5)

		Active	Allure/Allure Edition	GT	GT First Edition
ULKOVÄRIT					
Metallivärit					
Olivine Green (vihreä)	MOM1	•	•	•	•
Okenite White (valkoinen)	MOSU	o	o	o	o
Obsession Blue (sininen)	M0DP	o	o	o	-
Selenium Grey (harmaa)	MOLD	o	o	o	-
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	o	-
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o	-
SISÄVERHOILUT					
Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara	Kangas/ keinonahka/ Alcantara
	Renze	Falgo	Falgo	Fraxx	First Edition
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	musta/sini-vihreä
Koristeompeleet	Grey Zephyr	Vert Mint	Vert Mint	Adamite	Adamite / Tramontane
Kattoverhoilu	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Musta	Musta
Koodi	D8FX	D9FX	D9FX	A7FX	JUFX
	•	o	•	•	•

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana





M05U | Okenite White (valkoinen)



M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M09V Perla Nera Black (musta)




M0M1 | Olivine Green (vihreä)




M5VH | Elixir Red (punainen)




M6DP | Obsession Blue (sininen)



D8FX | Rimini



D9FX | Falgo



A7FX | Fraxx



	Active	Allure/Allure Edition	GT
--	--------	-----------------------	----

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Avatar Blue (sininen)	MOBK	•	•	•
Okenite White (valkoinen)	MOSU	o	o	o
Artense Grey (harmaa)	MOF4	o	o	o
Selenium Grey (harmaa)	MOLD	o	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o

Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o	o
-----------------------	------	---	---	---

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara
Väri	Renze	Falgo	Falgo	Fraxx
Koristeompeleet	Musta	Musta	Musta	Musta
Kattoverhoilu	Grey Zephyr	Vert Mint	Vert Mint	Adamite
Koodi	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Musta
	D8FX	D9FX	D9FX	A7FX
	•	o	•	•

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana



M05U | Okenite White (valkoinen)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0LD | Selenium Grey (harmaa)




M0BK | Avatar Blue (sininen)




M5VH | Elixir Red (punainen)



D8FX | Rimini



D9FX | Falgo



A7FX | Fraxx

**MOOTTORI**

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	54,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	51,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 304 mm
Takana	Levyjarrut 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 759
Kokonaismassa (kg)	2 110
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,8

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	410 - 415
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	14,9 - 15,1
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	20 h 40 min
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 10 min
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	27 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



**MOOTTORI**

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	54,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	51,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihte
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 304 mm
Takana	Levyjarrut 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 791
Kokonaismassa (kg)	2 175
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,8

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	404 - 410
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	15,1 - 15,3
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	20 h 40 min
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 10 min
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	27 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	132 (180) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoiitu synkronimoottori	Kestomagnetoiitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500	320 / 500 - 2500
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	12,4
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	11,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (225)
Vääntö, Nm	360	360
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm	Levyjarrut Ø 290 mm
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 678	1 708
Kokonaismassa, kg	2 120	2 120
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 500	1 500
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	235
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,6	7,5
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	66	64
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,0	1,1
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	14,0 - 14,2	15,1
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	23 - 24	25
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min	1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	132 (180) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoiitu synkronimoottori	Kestomagnetoiitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500	320 / 500 - 2500
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	12,4
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	11,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (225)
Vääntö, Nm	360	360
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm	Levyjarrut Ø 290 mm
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto

	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 734	1 762
Kokonaismassa, kg	2 170	2 170
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 450	1 450
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	235
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,7	7,6
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	66	64
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,0 - 1,1	1,1
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	14,1 - 14,2	15,0
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	23 - 24	25
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min	1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

	PureTech 130	PureTech 130 EAT8-automaatti
MOOTTORI		
Iskutilavuus, cm ³	1199	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
VAIHEISTO		
Tyyppi	Manuaali	Automaatti
Vaihteiden määrä	6	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 283 mm	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 283 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm	Levyjarrut Ø 268 mm
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto
MASSAT		
Omamassa, kg	1 333	1 363
Kokonaismassa, kg	1 790	1 850
Perävaunumassa, jarruton, kg	660	680
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 300	1 200
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	210	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,6	9,7
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	6,5	7,1 - 7,3
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	5,4	5,7 - 5,8
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,8	4,8 - 5,0
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,7	5,7 - 5,9
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	5,5	5,6 - 5,8
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	124	126 - 130



	PureTech 130	PureTech 130 EAT8-automaatti
MOOTTORI		
Iskutilavuus, cm ³	1199	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
VAIHEISTO		
Tyyppi	Manuaali	Automaatti
Vaihteiden määrä	6	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 283 mm	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 283 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm	Levyjarrut Ø 268 mm
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto
MASSAT		
Omamassa, kg	1 385	1 420
Kokonaismassa, kg	1 850	1 860
Perävaunumassa, jarruton, kg	680	710
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 250	1 200
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	210	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,8	9,9
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	6,6	7,2 - 7,4
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	5,6	5,7 - 5,9
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,9	4,9 - 5,0
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,7	5,8 - 5,9
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	5,6	5,7 - 5,8
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	126	128 - 131

MOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1 499
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 3 700
Vääntö, Nm / k/min	300 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 475
Kokonaismassa, kg	1 950
Perävaunumassa, jarruton, kg	730
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 500

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	208
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,9

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	5,7 - 6,0
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,9 - 5,0
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,3 - 4,4
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,2
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,9 - 5,0
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	129 - 131

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 367
Leveys (mm)	1 852
Korkeus (mm)	1 441 (E-308 1 481)
Akseliväli (mm)	2 675
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 788
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 559 / 1 553
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,51

AUTOTALLIMITAT




Leveys ovet avoimena edessä/takana (mm)	3 650 / 3 356
Leveys ulkokeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 859
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 700 (E-308 1 720)
Korkeus takaluuku avattuna (mm)	2 008 (E-308 2 027)

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 411
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 367
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 857

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuim normaaliasennossa (l)	Bensiini 412 Lataushybridi ja E-308 361
Tavaratilan tilavuus takaistuim alas taitettuna (l)	Bensiini 1 323 Lataushybridi ja E-308 1 271
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 050
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	524
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Bensiini 52 l Lataushybridi 40 l



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 635
Leveys (mm)	1 852
Korkeus (mm)	1 442
Akseliväli (mm)	2 732
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 1 000
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 559 / 1 554
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,68

AUTOTALLIMITAT




Leveys ovet avoimena edessä/takana (mm)	3 650 / 3 351
Leveys ulkokeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 860
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 700
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 052

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 414
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 367
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 882

TAVARATIILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuimien normaaliasennossa (l)	Bensiini, kevythybridi ja diesel 608 Lataushybridi ja E-308 548
Tavaratilan tilavuus takaistuimien alas taitettuna (l)	Bensiini, kevythybridi ja diesel 1 634 Lataushybridi ja E-308 1 574
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 029
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	493
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Bensiini 52 l
	Diesel 53 l
	Lataushybridi 40 l



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129

KATTA A MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
E-308	22 €	28 €	34 €	40 €	47 €
308 bensiini	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
308 diesel	42 €	45 €	54 €	67 €	86 €
308 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloituseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä



YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivityksen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi e-Remote -etäpalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakun latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

e-Remote -palvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta.



308-konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
308 lataushybridi -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi